

LE SPOT



FICHE TECHNIQUE

<i>Adresse</i>	Avenue Pierre BEREGOVOY – 71000 MACON
<i>Téléphone</i>	03 85 32 32 62
<i>Fax</i>	03 85 38 59 55
<i>Contact technique</i>	Samuel PLANET - Responsable Technique splanet@macon-evenements.com
<i>Contact direction</i>	Béatrice PAUL – Directrice bpaul@macon-evenements.com
<i>Web</i>	www.macon-evenements.com

TABLE DES MATIERES

1. Bienvenue au Spot	4
2. Votre arrivée au Spot.....	5
3. Configurations	6
Exemples de configuration de la Salle (Cf. Plans de jauges)	6
4. Le Spot vous accueille.....	7
Accueil du public (Cf. Plans techniques).....	7
Auvent	Erreur ! Signet non défini.
Hall d'entrée.....	7
Billetterie	7
Stationnement au parking public.....	7
Stationnement au parking « VIP ».....	7
Accueil de la production nationale (Cf. Plans techniques)	7
Loges des artistes	7
Bureaux de production.....	7
Restauration.....	8
Accueil du promoteur local (Cf. Plans techniques)	Erreur ! Signet non défini.
Bureaux du promoteur.....	Erreur ! Signet non défini.
Restauration.....	Erreur ! Signet non défini.
Stationnement (Cf. Annexe 8)	8
Parking backstage.....	8
5. Descriptif technique de la Grande Salle.....	8
Partie public.....	8
Partie scénique (Cf. Plans techniques)	9
Dimensions générales.....	9
Accès camion	9
Plateau	9
Scène.....	9
Occultations	9
Régie.....	9
Distribution électrique	99
Accroches	10
Poursuites (Cf. Plans techniques)	100
Ascenseur	10
Passage de câbles	110
Barrières.....	110
Arrivée d'eau.....	Erreur ! Signet non défini.
Cahier des charges <i>rigging</i>	110
Prestations techniques supplémentaires	111
6. Règlement - Consignes de sécurité	112
Aménagement du hall d'entrée.....	112
Aménagements scéniques.....	122
Interdiction de fumer	122
Sécurité des travailleurs	122
Gaz.....	122

8. Adresses et numéros utiles.....	133
Hôtels à Mâcon.....	133
Trois étoiles à proximité.....	143
Deux étoiles à proximité.....	143
Cinq étoiles aux environs.....	144
Services d'Urgence.....	144
Services divers.....	144

1. Bienvenue au Spot




Le Spot est une salle événementielle d'une capacité de 5600 places.

Équipé pour recevoir les grandes productions de spectacles vivants, nationales et internationales, il peut également accueillir des manifestations sportives, des salons, des conventions ou séminaires d'entreprise.

Le Spot fait partie du parc des expositions de Mâcon, offrant ainsi de nombreuses configurations possibles pour tous vos événements.

2. Votre arrivée au Spot



Coordonnées GPS du Spot

Latitude : 46°19'34"

Longitude : 04°50'33"

Arrivée depuis Lyon :

A partir de l'A6, prendre la sortie 29 et continuer vers Mâcon centre. Traverser Mâcon sur la N6 et tourner à droite au Carrefour des Marseillais situé après le palais des sports.

Arrivée depuis Paris :

A partir de l'A6, prendre la sortie 28 et continuer vers Mâcon centre. Sur le boulevard Général de Gaulle, prendre à gauche à hauteur du camping municipal vers la rue du km 400.

3. Configurations

Exemples de configuration de la Salle (Cf. Plans de jauges)

Nom	Capacité « assis » (dont PMR)	Capacité « debout »	Total
Petite jauge assis A1	1382 (42)	0	1382
Moyenne jauge assis A2	2270 (42)	0	2270
Grande jauge assis A3	2910 (42)	0	2910
Petite jauge assis-debout D1	822 (14)	1134	1956
Moyenne jauge assis-debout D2	1710 (14)	1134	2844
Grande jauge assis-debout D3	1710 (14)	2085	3795
Très grande jauge assis-debout D4	1710 (14)	2894	4604
Maxi Jauge assis-debout D5	1710 (14)	3890	5600
Expo	2200m ² à configurer	2200m ² à configurer	Suivant configuration
Sport	2722 (55)	0	2722

Note

Le Spot est un ERP appartenant au 1^{er} groupe et à la 1^{re} catégorie de type L, T, X avec une activité secondaire de type N.

L'effectif maximal autorisé dans le Spot (public, artistes et personnel) est de **5600** personnes.

Une place est réservée pour un accompagnateur à proximité de chaque place PMR.

4. Le Spot vous accueille

Toutes les loges et bureaux seront équipés de canapés, chaises, tables basses, fauteuils, et de bureaux, chaises, luminaires, etc ... La configuration des locaux pourra être adaptée à la demande.

De plus, vous disposez d'une connexion Internet sans fil (WIFI) ou Ethernet, et de lignes téléphoniques dans les locaux.

Accueil du public (Cf. Plans techniques)

Hall d'entrée

- Surface 476 m²
- Sol en béton et finition durcisseur
- 1 ascenseur destiné aux PMR pour accès au 1^{er} étage

Billetterie

- 1 comptoir d'accueil disponible dans le hall ouvert, accessible aux PMR

Stationnement sur parking public

- 680 emplacements pour véhicules légers
- 10 emplacements pour bus

Stationnement sur parking « VIP »

- 61 emplacements pour véhicules légers

Stationnement sur parking « PMR »

- 24 emplacements pour PMR
- 11 emplacements pour TAXIS
- 17 emplacements pour motos
- 64 emplacements vélos

Accueil des productions (Cf. Plans techniques)

Loges des artistes

2 loges « artiste », n° 1-2 :

- surfaces 18 et 19 m²
- 1 lavabo
- 1 douche italienne pour la loge n°1 et une baignoire pour la loge n°2
- 1 WC accessible aux PMR

2 loges « collectives », n° 3-4 pouvant s'ouvrir en une seule grande loge :

- surfaces 38 et 39 m²
- capacité 10-15 personnes par loge

1 buanderie

- surface 18 m²
- 1 arrivée et évacuation d'eau, 2 x P17 32A tri+n+t

Bureaux de production

2 bureaux, n° 1-2 :

- surfaces 20 et 28 m²
- 2 postes de travail et chaises

Restauration

1 office traiteur, surface 22 m², équipé de :

- 1 double évier inox, composé de 2 bacs avec égouttoir de dimensions (mm) 1800 x 700
- 1 piano 4 plaques électriques plus four électrique
- 1 lave-vaisselle à capot puissance 6.75 kW
- 1 réfrigérateur de 366 litres
- 1 four à micro-ondes
- 1 x P17 32A tri+n+t et de nombreuses PC 16A mono

1 espace restauration, surface 141 m², capacité 120 personnes, équipé de :

- tables rectangulaires 6 personnes

Stationnement (Cf. Plans techniques)

Parking arrière scène

- 4 emplacements pour bus
- 8 emplacements pour semi-remorques
- 9 emplacements pour véhicules légers
- 1 coffret électrique pour bus 3 x P17 32A tri+n+t et 4 PC 16A mono

5. Descriptif technique de la Salle de Concerts

Partie public

La Salle est disposée sur 3 niveaux :

Niveau 0 (parterre)

- Surface 965 m²
- 2894 places debout ou 982 places assises
- Accès depuis le hall grâce à 4 portes

Niveau 1 (1^{ère} couronne)

- 742 places assises dont 22 PMR
- Accès depuis le hall grâce à 4 portes
- 1 ascenseur pour PMR est à disposition

Niveau 2 (2^{ème} couronne)

- 1186 places assises dont 14 PMR
- Accès depuis le hall grâce à 3 portes
- 1 ascenseur pour PMR est à disposition

Partie scénique (Cf. Plans techniques)

Dimensions générales

- Ouverture du cadre 45 mètres mur à mur
- Profondeur jusqu'au nez de scène 22 mètres
- Surface sous cage de scène 980 m²
- Hauteur des points d'accroche à 13.4 mètres, 15 mètres et 17 mètres au maximum
- Hauteur sous passerelle 13.4 mètres

Accès camion (les poids lourds sont strictement interdits dans la salle)

2 portes situées à jardin et cour, pour l'accès au plateau

- largeur 4,5 mètres
- hauteur maxi 4.20 mètres

Plateau

- sol en dallage béton
- charge d'exploitation : 600 kg/m² ; charge ponctuelle PTR 38t, 18t à l'essieu

Scène

- scène modulable de type STACCO, taille maximale 24,4 m x 14,64 m soit 357 m²
- charge admissible 600 kg/m²
- hauteur variable entre 1.26 m et 1.90 m
- jupe de scène en velours noir
- 2 escaliers d'accès à la scène largeur 2 m

Occultations

- 1 patence de fond de scène noir largeur 45m à ouverture manuelle sur pont à translation longitudinale manuelle
- 2 rideaux de cadre d'avant scène noir (jardin et cour) à ouverture manuelle sur pont à translation longitudinale manuelle :
- largeur 15 m chacun
- donnent une ouverture du cadre minimale de 16 m

Régie

- dimensions 7,85 m x 3.15 m
- Distance au bord du cadre de scène 26 m

Distribution électrique

Dans tout le bâtiment, le régime de Neutre est de type TNC.

Alimentation éclairage jardin (630A)

Armoire murale fixe

- 1 départ 630 A tri+N+T power lock (source), prolongeable en une

Armoire mobile munie de :

- 1 départ 630 A tri+N+T sur bornier uniquement raccordement sur disjoncteur (source)
- 1 départ 250 A tri+N+T sur power lock (source) ou bornier
- 1 départ 125 A tri+N+T sur bornier et prise P17
- 1 départ 63 A tri+N+T sur bornier et prise P17

- 1 départ 32 A tri+N+T sur bornier et prise P17
- 2 départs 16 A mono sur bornier et prise P17

Alimentation son cour (250A – isolation par un transformateur d'isolement 150 kva)

Armoire murale fixe

- 1 départ 63 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 1 départ 32 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 1 départ 160A tri + N + T sur bornier et power lock (source), prolongeable en une :

Armoire mobile munie de :

- 1 départ 250 A tri+N+T sur bornier uniquement
- 1 départ 125 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 1 départ 63 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 1 départ 32 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 2 départs 16 A mono sur bornier et prise P17

Alimentation vidéo cour (250 A)

Armoire murale fixe

- 1 départ 250 A tri + N + T Power lock (source)
- 1 départ 63 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 1 départ 32 A tri + N + T sur bornier et prise P17
- 2 départs 16 A tri + N + T sur bornier et prise P17

Alimentation des moteurs jardin (125A)

- 1 départ 63 A tri + N + T sur prise P17
- 1 départ 32 A tri + N + T sur prise P17
- 2 départs 10/16 A mono sur prise P17

Alimentation en passerelles

- 5 armoires électriques réparties sur le grill munies de :
- 1 départ 32 A tri + N + T sur prise P17
- 3 départs 16 A mono + N + T

Accroches

Voir le cahier des charges *rigging* ci-après.

Poursuites (Cf. Plans techniques)

- 8 emplacements pour poursuites au niveau du grill
- Accès au grill au moyen d'un palan électriques, CMU 500 kg, situé à jardin fond de scène

Ascenseur

- 1 ascenseur entre les niveaux RDC et 1^{ère} galerie, situé dans la production nationale
- Dimensions (cm) : largeur 140, profondeur 240

- Charge maximale 1600 kg

Passage de câbles

- 15 passages de câbles 3 voies CAPA 100.3 longueur 1 mètre.

Barrières

- 70 barrières VAUBAN longueur 2 mètres
- 30 m linéaires de crash barrières type autoporteuses, profondeur 1.5 m

Cahier des charges *accroches*

Nous demandons aux producteurs de nous fournir le plan de charges précis et comportant les charges réelles de chaque point, au moins un mois avant le jour de la manifestation. Nous validons ensuite la capacité de charges au grill, auprès d'une société d'accroche conventionnée par le Spot qui établira une étude.

Chaque point situé au-dessus de la scène ou au-dessus du public, doit être accroché au moyen de deux systèmes indépendants et de conceptions différentes.

Chaque élingue accrochée aux poutres devra être gainée.

La fourniture des élingues et des palans est à la charge de la production.

Le personnel chargé de l'accrochage devra être employé par une société d'accroche conventionnée par le Spot, à savoir *FL Structure* ou *Transit*.

Le personnel travaillant en hauteur devra être habilité et équipé des équipements de protection individuels obligatoires. (Harnais, gants, chaussures de sécurité, etc.)

Le personnel de *rigging* est à la charge de la production.

Principe de Chargement :

Les poutres scénographiques peuvent être chargées sur les membrures hautes ou basses soit par des charges directes soit par des charges rapportées. Pour ces deux types de chargement, la charge doit être inférieure à 2 tonnes. La distance minimale entre deux chargements de 2 tonnes doit être au moins égale à 4 mètres. Il est toutefois admis de réduire l'entraxe entre charges sous réserve que la somme de toutes les charges comprises dans un tronçon de 4 m n'excède pas 2 tonnes.

Il est strictement interdit de démonter les caillebotis des passerelles. En cas de nécessité d'accrochage sous passerelles, des solutions existent (montage de palonniers, système Gripple, etc.) et sont à la charge de la production.

Prestations techniques supplémentaires

Nous pouvons mettre à votre disposition les équipements suivants :

- Chariot élévateur (Toyota Gaz)

Mât triplex 4.30 m, charge maximale 2.5 Tonnes, longueur de fourches 100 cm, rallonges à 180 cm.

- Lignes téléphoniques

Mise en service et utilisation (9 lignes au maximum)

NB : toutes ces prestations feront l'objet d'une facturation complémentaire.

6. Règlement - Consignes de sécurité

Aménagement du hall d'entrée

Le hall d'entrée et le déambulateur du Spot sont exclusivement réservés à la circulation du public : il est donc impossible d'y effectuer des aménagements tels que des expositions.

Un local est spécialement prévu pour le merchandising dans le hall public. (Cf. Plans techniques)

Aménagements scéniques

Les aménagements scéniques doivent laisser un passage libre de 3 up (1.80 mètres) de chaque côté de la scène.

Les installations électriques doivent être protégées de tout contact direct ou indirect. Les câbles et connecteurs devront être conformes aux normes en vigueur, et ne doivent pas constituer une gêne pour le public.

Toutes les structures suspendues ou placées en hauteur au-dessus de la scène et au-dessus du public doivent être équipées de deux systèmes adaptés de fixation, et de conceptions différentes. (ex : moteur + élingue)

Les procès-verbaux, certificats de conformité, rapports d'organisme de contrôle, etc. devront être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Dans tous les cas, tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble de la réglementation existante, en particulier celle concernant les ERP type L.

A noter : Tous les décors devront répondre à l'indice de classement au feu M1. Les procès-verbaux, certificats de conformité, rapports d'organisme de contrôle, etc. devront également être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Interdiction de fumer

Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 relatif à l'application de la loi Evin du 10 janvier 1991, il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement.

Sécurité des travailleurs

L'accès aux passerelles est strictement réglementé, en particulier lorsque le public est présent dans l'établissement.

L'accès aux passerelles scénographiques ne sera autorisé qu'aux personnes équipées de harnais de sécurité.

Le levage et la manipulation de charges sont interdits au-dessus du personnel.

Le personnel travaillant sur le plateau devra être équipé des équipements de protection indispensables à sa sécurité : gants, casques, chaussures de sécurité.

Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires du CACES et d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur, qui sera présentée au Régisseur du Spot.

En aucun cas les chariots élévateurs ne pourront servir de moyens de transport ou d'élévation pour autre chose que du matériel prévu à cet effet.

Seul le personnel dûment habilité et autorisé par le Régisseur du Spot pourra effectuer des interventions sur et dans les armoires électriques (mise sous tension et branchement), et pourra pénétrer dans les locaux suivants : local TGBT, local transformateur, local groupe électrogène.

L'ensemble du personnel doit respecter le plan de circulation et de stationnement figurant à l'entrée backstage.

Gaz

L'utilisation du gaz est strictement interdite. Seuls sont tolérés les appareils de cuisson électriques.

Tri sélectif

Le tri sélectif est obligatoire dans l'établissement, notamment dans les caterings où des bacs de récupération des déchets sont à disposition.

7. Adresses et numéros utiles

Hôtels à Mâcon

Trois étoiles à proximité

Ibis style MACON CENTRE

49 chambres rénovées et climatisées, wifi illimité, un parking (nombre de places limité, réservation conseillée) et un espace réunion. Cet hôtel offre calme et relaxation dans son parc arboré avec piscine. Tennis et golf à proximité. Proche de la gare SNCF Mâcon ville.

91, rue Victor Hugo – 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 39 17 11
Fax : 03 85 38 02 75
www.all-seasons.hotels.com code 68 53

Park Inn

64 chambres, restaurant, parking privé, terrasse avec piscine, climatisation, câble/satellite, wi-fi, ascenseur, salles de réunion, animaux acceptés.

26, rue Pierre de Coubertin – 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 93 93
Fax : 03 85 39 11 45
www.parkinn.com/hotel-macon
mail : info.macon@rezidorparkinn.com

Deux étoiles à proximité

Kyriad

42 chambres, restaurant, parking privé, câble/satellite, animaux acceptés.

3, rue du 19 mars 1962 – Zac des
Platières – 71000 Sancé
Tél. : 03 85 39 21 33
www.kyriad.com
mail : Kyriad.macon@free.fr

Best Hotel

38 chambres, restaurant, parking privé, jardin, piscine, climatisation, câble/satellite, wi-fi, animaux acceptés.

20, rue de la Madone – 71000 Sancé
Tél. : 03 85 39 09 26
Fax : 03 85 38 99 79
www.besthotel.fr
mail. macon@besthotel.fr

Cinq étoiles aux environs

Le Relai de Montmartre

10 chambres, restaurant et bar, parking et garage privé, climatisation, câble/satellite, animaux acceptés.

A 15 min de Mâcon direction Tournus

Place André Lagrange – 71260 Viré
Tél. : 03 85 33 10 72
Fax : 03 85 33 98 49
www.relais-de-montmartre.fr
mail : contact@relais-de-montmartre.fr

Services d'Urgence

Sapeurs-Pompiers	18
Police	17 ou 03 85 32 63 63
Police Municipale.....	03 85 39 71 64
SAMU	15
EDF Electricité Secours	09 72 67 50 71
GDF Gaz Secours	0 800 47 33 33
CHU de Mâcon	03 85 20 30 40
Astreinte Parc expositions.....	06 84 41 13 64
Urgence Service des Eaux.....	0 810 000 777

Services divers

Ville de Mâcon (standard)	03 85 39 71 00
Direction Départementale du Travail	03 85 32 72 23
Bureau de Contrôle VERITAS	04 74 23 72 57
Office du tourisme	03 85 21 07 07
FL Structure.....	03 90 29 37 37
Transit	04 73 69 38 98
Taxi RENOUD-LYAT.....	06 21 57 80 92
Taxi Trans-Services 71	07 86 21 85 02
Pressing AUCHAN	03 99 54 73 70
Ostéopathe Membre du registre des ostéopathes	
Madame Durantet	06 01 80 50 71/06 14 65 51 61